

「藥品給付規定」修正對照表

第3節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自104年12月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>3.3.2. <u>α-Keto acid-amino acid 製劑(如 Ketosteril)</u>：限</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限慢性腎衰竭病患行低蛋白飲食治療，連續三個月，每個月之腎絲球過濾率 $eGFR \leq 15\text{mL}/\text{min}/1.73\text{ m}^2$且尚未接受透析治療，每日至多使用六顆。(98/11/1、<u>104/12/1</u>) 2. 使用時應每兩個月檢查一次，<u>腎絲球過濾率 $eGFR \geq 25\text{mL}/\text{min}/1.73\text{ m}^2$時，或服用本品期間病人若發生體重減輕 $>5\%$或血清白蛋白降低 $>5\%$之情況或病人不遵守低蛋白飲食時，應即停藥。</u>(104/12/1) 3. 本品不得用於透析及換腎病患，並不得做為一般營養補充劑。(103/4/1) 4. 使用本品時不得與同類品製劑(例如 Amiyu··)同時處方。(93/12/1) 	<p>3.3.2. Ketosteril tab：限</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限慢性腎衰竭病患行低蛋白飲食治療，連續三個月，每個月之血中肌酸酐均在6 mg%以上者，每日至多使用六顆。(98/11/1) 2. 使用時應每兩個月檢查一次，肌酸酐如降至5 mg%以下時，或病人不遵守低蛋白飲食時，應即停藥。 3. 本品不得用於透析及換腎病患，並不得做為一般營養補充劑。(103/4/1) 4. 使用本品時不得與同類品製劑(例如 Amiyu··)同時處方。(93/12/1)

備註：劃線部分為新修訂規定。