

「藥品給付規定」修訂對照表
第8節免疫製劑 Immunologicagents
(自109年4月1日生效)

修訂後給付規定	原藥品給付規定
<p>8.1.4. Immunoglobulin (如： Thymoglobuline inj) (90/11/1、96/2/1、 97/8/1、99/2/1、 109/4/1)：</p> <p>1. 限符合下列適應症病患檢附 病歷摘要(註明診斷、相關 檢查報告及數據、體重、年 齡、性別、病史)</p> <p>(1)~(2)(略)</p> <p>(3)<u>限定於異體造血幹細胞移 植之植體抗宿主疾病 (graft versus host disease)之預防與治 療。(109/4/1)</u></p> <p>(4)(略)</p> <p>(5)Thymoglobuline inj. 可 用於預防心臟、腎臟移植 引起之急性排斥。 (109/4/1)</p> <p>(6)<u>作為異體造血幹細胞移植 前之條件療法</u> (109/4/1)。</p>	<p>8.1.4. Immunoglobulin (如： <u>ATG-Fresenius</u>、 Thymoglobuline inj、 <u>Lymphoglobuline inj</u>) (90/11/1、96/2/1、 97/8/1、99/2/1)：</p> <p>1. 限符合下列適應症病患檢附病 歷摘要(註明診斷、相關檢查 報告及數據、體重、年齡、性 別、病史、<u>曾否使用同一藥品 及其療效</u>等)</p> <p>(1)~(2)(略)</p> <p>(3)<u>急性 graft versus host disease</u>。</p> <p>(4)(略)</p> <p>(5)<u>ATG-Fresenius</u> 及 Thymoglobuline inj. 可用 於預防腎臟移植引起之急 性排斥。(99/2/1)</p> <p>2. 作為非親屬或 HLA 不吻合異體 骨髓移植的血液腫瘤及再生不 良性貧血病人移植前之條件療 法。<u>使用量以不超過 45mg/kg/day 為原則</u>。 (97/8/1)</p> <p>3. <u>同類藥品擇一使用，不得同時 處方</u>。</p>

備註：劃線部分為新修訂規定