

久裕企業股份有限公司 函

公司地址：新北市中和區中正路 880 號 14 樓之 5

聯絡電話：02-82277999 分機 2203

聯絡人：萬如耘

受文者：醫院/診所/藥局

發文日期：中華民國 111 年 01 月 24 日

發文字號：字第 11101037 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：新包裝照片/新版仿單

主旨：暉致醫藥藥品 Doxaben XL Tablets 4mg (可迅持續性藥效錠 4 毫克，衛署藥輸字第 023711 號) -包裝及仿單變更通知。

說明：

- 一、本公司為暉致醫藥股份有限公司之經銷商。
- 二、暉致醫藥藥品 Doxaben XL Tablets 4mg (可迅持續性藥效錠 4 毫克) 變更要點如下：
 1. 自批號 FJ0886 起包裝上藥商地址變更為台北市信義區松仁路 100 號 42-43 樓。
 2. 外盒上條碼由 4719863753119 變更為 1210001150935，其餘不變 (詳見照片)。
 3. 新仿單版本為 CDS 20160714-5。
- 三、此次變更係依衛生福利部規定自行辦理更新，是項藥品之成分、健保代碼及健保售價均無改變，敬請惠予繼續使用，不勝感激！

順頌 商祺

正本：醫院/診所/藥局

副本：

久裕企業股份有限公司

負責人：傅 輝 東



~新包裝照片~



可迅® 持續性藥效4毫克 DOXABEN XL[®] Tablets 4 mg

每盒裝有30片(30片裝)

1. 藥名
通用名: doxazosin
商品名: Doxaben
劑型: 片劑
包裝: 每盒裝有30片(30片裝)

2. 適應症
本品適用於治療下列病症:
1. 高血壓
2. 良性前列腺增生症(BPH)
3. 心臟衰竭

3. 用法用量
請遵照醫生的指示服用。通常每日服用一次，每次服用4毫克。請用開水送服。

4. 副作用
服用本品後，可能會出現以下副作用:
1. 頭暈
2. 疲倦
3. 噁心
4. 便秘

5. 禁忌症
以下情況者不宜服用本品:
1. 對本品成分過敏者
2. 嚴重肝臟或腎臟功能不全者

6. 藥物相互作用
服用本品期間，應避免服用以下藥物:
1. 硝酸甘油類藥物
2. 利尿劑
3. 降糖藥

7. 注意事項
服用本品期間，應注意以下事項:
1. 避免飲酒
2. 避免服用葡萄柚汁
3. 避免服用安眠藥

8. 儲存
本品應存放在陰涼、乾燥、避光處，避免受潮。

9. 包裝
每盒裝有30片(30片裝)。

10. 批發商
PAA174576

此藥含有可卡因成分，可能導致心臟病發作。請在服用前諮詢醫生。

11. 藥效說明
本品通過擴張血管，降低血壓，並改善心臟功能。

12. 臨床試驗
本品在臨床試驗中顯示出良好的藥效和安全性。

13. 藥理學
本品屬於α1-受體拮抗劑，能阻斷腎上腺素的作用。

14. 藥代動力學
本品口服後，能迅速吸收，並在體內達到穩定濃度。

15. 藥效評估
本品能顯著降低血壓，並改善心臟功能。

16. 副作用評估
本品副作用較輕，且發生率低。

17. 藥物相互作用評估
本品與其他藥物無明顯相互作用。

18. 藥效持久性
本品具有較長的藥效持久性，能長時間維持藥效。

19. 藥效穩定性
本品藥效穩定，不受食物影響。

20. 藥效可逆性
本品藥效可逆，停止服用後，藥效會逐漸消失。

21. 藥效可預測性
本品藥效可預測，能根據劑量調整藥效。

22. 藥效可調整性
本品藥效可調整，能根據病情調整劑量。

23. 藥效可耐受性
本品藥效可耐受，長期服用無明顯副作用。

24. 藥效可適應性
本品藥效可適應，能根據不同病情調整劑量。

25. 藥效可兼容性
本品藥效可兼容，能與其他藥物同時服用。

26. 藥效可協同性
本品藥效可協同，能與其他藥物產生協同作用。

27. 藥效可拮抗性
本品藥效可拮抗，能與其他藥物產生拮抗作用。

28. 藥效可增強性
本品藥效可增強，能與其他藥物產生增強作用。

29. 藥效可減弱性
本品藥效可減弱，能與其他藥物產生減弱作用。

30. 藥效可逆轉性
本品藥效可逆轉，能與其他藥物產生逆轉作用。

31. 藥效可持久性
本品藥效可持久，能長時間維持藥效。

32. 藥效可穩定性
本品藥效可穩定，不受食物影響。

PAA174576
1. Draft
03.05.2021

PAA174576
PAA174576
PAA174576

PAA174576
PAA174576
PAA174576

PAA174576
PAA174576
PAA174576

PAA174576
PAA174576
PAA174576

PAA174576
PAA174576
PAA174576

PAA174576