

副本

檔 號：

保存年限：

## 行政院衛生署中央健康保險局 書函

機關地址：台北市信義路3段140號

傳真：(02)27026324

聯絡人及電話：李芝蘭(02)27065866轉1557

電子信箱：A110665@mail.nhi.gov.tw

10452

台北市權東路1段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國101年2月15日

發文字號：健保審字第1010074833A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：發布令稿含「全民健康保險藥品給付規定—第5章 激素及影響內分泌機轉藥物Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.6.1. 抗骨質再吸收劑(anti-resorptive) 給付規定電子檔、發布令掃描檔、法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表電子檔

主旨：「全民健康保險藥品給付規定—第5章 激素及影響內分泌機轉藥物Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.6.1. 抗骨質再吸收劑(anti-resorptive) 給付規定」，業經本局於中華民國一百零一年二月十五日以健保審字第1010074833號令修正發布，茲檢送發布令(含附件)1份，請 查照。

說明：併附法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表1份。

正本：行政院公報編印中心(請刊登公報)

副本：行政院法規委員會、行政院衛生署法規委員會、行政院衛生署醫事處、行政院衛生署全民健康保險小組、行政院衛生署食品藥物管理局、全民健康保險監理委員會、全民健康保險爭議審議委員會、行政院衛生署醫院管理委員會、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國防部軍醫局、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國藥品行銷暨管理協會、台灣區製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國學名藥協會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本局資訊組(請刊登本局全球資訊網)、本局企劃組(請刊登健保電子報)、本局醫務管理組、本局台北業務組(請轉知轄區醫事機構，以下同)、本局北區業務組、本局中區業務組、本局南區業務組、本局高屏業務組、本局東區業務組(均含附件)

行政院衛生署中央  
健康保險局 啟(6)

# 行政院衛生署中央健康保險局



檔 號：


保存年限：

# 行政院衛生署中央健康保險局 令

發文日期：中華民國101年2月15日

發文字號：健保審字第1010074833號

附件：修正「全民健康保險藥品給付規定—第5章 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive)」給付規定



修正「全民健康保險藥品給付規定—第5章 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.6.1. 抗骨質再吸收劑(anti-resorptive)」給付規定，並自中華民國一百零一年三月一日起生效。

附修正「全民健康保險藥品給付規定—第5章 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism 5.6.1. 抗骨質再吸收劑(anti-resorptive)」給付規定

行政院衛生署中央  
健康保險局 局長(印)

局長 戴桂英



「全民健康保險藥品給付規定」修正規定

第 5 章 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自 101 年 3 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1)</p> <p>1. 藥品種類</p> <p>(1)(略)</p> <p>(2)(略)</p> <p>(3)(略)</p> <p>(4)<u>Human monoclonal antibody for RANKL (RANKL 單株抗體): denosumab (如 Prolia) (101/3/1)</u></p> <p>2. 使用規定</p> <p>(1)限用於停經後婦女 (alendronate 亦可使用於男性)因骨質疏鬆症(須經 DXA 檢測 BMD 之 T score <math>\leq</math> -2.5SD) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症(osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD &lt; T score &lt; -1.0SD)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。</p> <p>(2)治療時，一次限用一項藥物，不得</p>	<p>5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive)</p> <p>1：藥品種類</p> <p>(1)(略)</p> <p>(2)(略)</p> <p>(3)(略)</p> <p>2：使用規定</p> <p>(1)限用於停經後婦女 (alendronate 亦可使用於男性)因骨質疏鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score <math>\leq</math> -2.5SD) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症(osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD &lt; T score &lt; -1.0SD)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。</p> <p>(2)治療時，一次限用一項藥物，不得</p>

<p>併用其他骨質疏鬆症治療藥物。</p> <p>(3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p>	<p>併用其他骨質疏鬆症治療藥物。</p> <p>(3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p>
--	--

備註：劃線部份為新修訂之規定。